

ARTURIA MiniFuse 2 OTG

179,00 € tax included

Reference: 13600011

ARTURIA MiniFuse 2 OTG



[Arturia](#) MiniFuse 2 OTG è un'interfaccia audio USB dual?USB 2 In, 2 Out progettata per creator, producer e streamer che lavorano tra computer e dispositivi mobili. Grazie alla doppia connessione USB?C (Computer + OTG), consente di instradare e condividere audio tra smartphone, tablet e computer, mantenendo qualità sonora professionale, preamplificatori a bassissimo rumore e un workflow immediato per registrazione, produzione e streaming.

Dual USB e workflow multi?device

MiniFuse 2 OTG nasce per superare i limiti delle interfacce tradizionali grazie alla presenza di due porte USB?C indipendenti: una dedicata al computer e una OTG per smartphone, tablet o un secondo computer. Questa architettura permette di condividere e instradare l'audio tra più dispositivi digitali, rendendo possibile lo streaming diretto da mobile, la registrazione su computer e la gestione di setup ibridi senza hardware aggiuntivo.

Qualità audio professionale

L'interfaccia integra due preamplificatori microfonici con EIN di ?129 dB (A?weighted) e conversione fino a 24bit/192kHz. La risposta in frequenza estremamente lineare (20 Hz – 20 kHz $\pm 0,06$ dB) garantisce registrazioni pulite, dettagliate e coerenti, adatte a voce, strumenti acustici, chitarre elettriche e sorgenti line?level.

Monitoraggio, Direct Mono e LoopBack

Il Direct Monitoring hardware consente di ascoltare gli ingressi senza latenza, mentre la funzione Direct Mono permette di sommare le

sorgenti per un monitoraggio immediato. Il sistema LoopBack integrato, insieme alla gestione avanzata tramite MiniFuse Control Center, rende Arturia MiniFuse 2 OTG uno strumento estremamente flessibile per podcast, live streaming, tutorial online e produzione di contenuti.

Arturia MiniFuse 2 OTG ti accompagna ovunque

MiniFuse 2 OTG è compatibile con dispositivi iOS e Android (OTG) e può essere alimentata tramite power bank o sorgenti USB esterne. Questa caratteristica la rende ideale per registrazioni in mobilità, interviste, riprese sul campo e streaming lontano dallo studio.

Importante: Tutte le interfacce audio USB **MiniFuse** sono coperte da una garanzia **Arturia** di 5 anni.

Software incluso

La dotazione software include MiniFuse Control Center, Analog Lab Intro, Ableton Live Lite, Steinberg Cubase LE e Cubasis LE, una selezione di effetti Arturia FX, iZotope Voice Enhancement Assistant, Hindenburg PRO (abbonamento annuale), AutoTune Unlimited e Splice Creator Plan.

Specifiche tecniche Arturia MiniFuse 2 OTG

- Conversione audio: fino a 24 bit / 192 kHz
- Ingressi audio: 2 x combo XLR / jack 1/4" mic/line/strumento
- Preamplificatori microfonici: EIN -129 dB (A-weighted), gain 56 dB
- Ingressi strumento: impedenza 1,1 M Ω
- Uscite monitor: 2 x jack TRS bilanciati
- Uscita cuffie: jack stereo 1/4", 137 mW @ 33 Ω
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 kHz $\pm 0,06$ dB
- Gamma dinamica: fino a 110 dB (A-weighted)
- Dual USB: USB-C Computer + USB-C OTG per mobile/secondo computer
- USB Hub: 1 x USB-A fino a 200 mA
- Funzioni: Direct Monitoring, Direct Mono, LoopBack
- Compatibilità: Windows, macOS, iOS, Android (OTG)
- Alimentazione: bus-powered o tramite alimentazione USB esterna

- Dimensioni e peso: 200x100x43mm; 0,441kg

Per ottenere il software incluso:

[Crea un account e registra lo strumento sul sito Arturia \(clicca qui\)](#)

NB: Gli applicativi software sono inclusi gratuitamente in dotazione a scopo promozionale, possono variare nel tempo senza preavviso. **Algam EKO è esclusivamente responsabile dello strumento hardware** e non può fornire assistenza tecnica o commerciale per il software fornito gratuitamente in dotazione o di terze parti utilizzato con il prodotto. Per il supporto software consultate il manuale o la guida in linea del software da voi utilizzato.

NB: L'utilizzo dei codici di autorizzazione, ovvero il download e l'attivazione del software fornito gratuitamente in dotazione fa decadere il diritto di recesso.