

## MACKIE THUMP GO POWER BUNDLE



**2.050,00 € tax included**

Reference: MATHUMPGOPB

MACKIE THUMP GO

2x Mackie Thump Sub GO

Doppio subwoofer attivo da 8" con funzionamento a batteria

2 woofer da 8" appositamente realizzati

Autonomia della batteria: fino a 6 ore (12 ore con due batterie)

Batteria sostituibile durante il funzionamento (hot swap)

Amplificatore di potenza di classe D da 400 W

Risposta in frequenza: 32 - 152 Hz

SPL massimo: 123 dB

Ingressi: 2 combo XLR e jack da 6,35 mm

Bluetooth 5.4

2 uscite: XLR

Uscita stereo/mono e commutabile full range/high-pass

Controllo del volume master con LED di sovraccarico

Interruttore per l'inversione di fase

LED di funzionamento (davanti, disattivabile)

Indicatore LED per Bluetooth

LED di indicazione del livello di carica (batteria 1, batteria 2)

Circuiti di protezione: limiter (picco, RMS), surriscaldamento (alimentatore, amplificatore di potenza)

Filettatura a vite M20 per barra distanziatrice

Robusto manico per il trasporto

Alimentazione: alimentatore integrato o batteria

2 alloggiamenti per batterie

Dimensioni (L x P x A): 556 x 249 x 531 mm

Peso: 18,9 kg

Include 1 batteria ricaricabile GB-200

Cover consigliata: art. 625066 (non inclusa, acquistabile separatamente)

Batteria di ricambio consigliata: art. 625067 (non inclusa, acquistabile separatamente)

2x Mackie Thump GO

Diffusore portatile alimentato a batteria

Configurazione: woofer da 8" e driver a compressione da 1"

Potenza: 200 W

Amplificatore di classe D

SPL massimo: 115 dB

Risposta in frequenza: 57 Hz - 20 kHz

Angolo di dispersione: 90° x 60°

Ingressi: 2 combo e 1 mini jack

Uscita: XLR Thru

Mixer digitale a 2 canali con uscite XLR

4 modalità di altoparlanti specifiche per diverse applicazioni

Modalità vocali per interni/esterni

Crossover digitale

Limiter d'ingresso e termico

Durata della batteria: fino a 12 ore

Può essere inclinato di 45° se utilizzato come monitor da palco

Attacco per stativo da 36 mm integrato

Griglia in acciaio verniciato a polvere

Bluetooth

Controllo wireless tramite l'App Thump GO Connect

Dimensioni (L x P x A): 230 x 285 x 457 mm

Peso: 8 kg

Colore: nero

Include batteria agli ioni di litio sostituibile

2x Roadworx Multi Pole

Barra distanziatrice

Lunghezza ca. 0,88 m a 1,36 m

Regolazione dell'altezza con coppiglia di sicurezza

Estremità superiore: 35 mm

Estremità inferiore adatta a supporti da 35 mm e M20

Peso: 1,2 kg

Colore: nero

2x pro snake TPM 2,5

Cavo professionale per microfono

Lunghezza: 2,5 m

XLR 3 poli maschio a XLR 3 poli femmina

Connettori Rean XLR neri (prodotti da Neutrik)

Colore: nero

Fascetta a strappo per cavi inclusa