

BEHRINGER X32 PRODUCER

1.059,00 € tax included

Reference: BEX32PRODUCER



BEHRINGER X32 PRODUCER DIGITAL MIXER 32CH

Console di missaggio digitale a 40 ingressi e 25 bus montabile a rack con 16 preamplificatori MIDAS programmabili, 17 fader motorizzati, interfaccia audio a 32 canali e telecomando per iPad/iPhone*

Console di missaggio digitale a 40 ingressi, 25 bus montabili a rack, per applicazioni in studio e dal vivo

16 Preamplificatori microfonici completamente programmabili, progettati da MIDAS, per una qualità del suono audiophile

17 fader motorizzati da 100 mm completamente automatizzati consentono una visione d'insieme immediata, una potente gestione delle scene e il controllo della DAW

8 uscite XLR più 6 ingressi/uscite di linea aggiuntivi, un connettore per telefoni e una sezione talkback con ingresso microfonico XLR

Interfaccia audio USB 2.0 a 32 x 32 canali, con controllo remoto DAW che emula HUI* e Mackie Control*.

Applicazioni per iPad* e iPhone* per il funzionamento remoto professionale disponibili gratuitamente, senza necessità di un PC host

TFT a colori ad alta risoluzione da 5" con visione a giorno per una facile visualizzazione dei componenti e dei parametri del flusso di lavoro

LCR principale, 6 bus a matrice e tutti i 16 bus di mix, ciascuno dotato di inserti, EQ parametrici a 6 bande ed elaborazione completa della dinamica, oltre a 8 gruppi DCA e 6 gruppi mute

Il rack FX virtuale con 8 slot FX true-stereo include simulazioni high-end come Lexicon 480L* e PCM70*, EMT250* e Quantec QRS*, ecc.

Il DSP a 40 bit in virgola mobile offre una gamma dinamica "illimitata" senza sovraccarichi interni e una latenza complessiva prossima allo zero per il mixaggio di un totale di 48 segnali su 25 bus.

Potente gestione delle scene per gestire comodamente produzioni complesse

Predisposizione per Digital Snake a 48 canali* tramite porte AES50, con funzionalità di rete SuperMAC di KLARK TEKNIK per jitter e



latenza bassissimi

Connettore USB di tipo A per l'archiviazione di file e registrazioni stereo non compresse, oltre a preset di spettacolo e aggiornamenti del sistema

Sezione channel strip dedicata e facile da usare con controlli ad accesso diretto e interfaccia grafica per un flusso di lavoro intuitivo

La sezione di controllo aggiuntiva definibile dall'utente consente di impostare scorciatoie per le visualizzazioni o i parametri preferiti

Connettività ULTRANET per il sistema di monitoraggio personale P16 di BEHRINGER*.

Controllo remoto in rete via Ethernet per l'allestimento di spettacoli con editor software su schermo

Porta di espansione integrata per schede di interfaccia audio o bridge di rete digitale

MIDI In/Out per il richiamo remoto delle scene o per il controllo di altre apparecchiature MIDI



Aggiornamenti futuri del firmware, inclusi nuovi "Plug-In" FX, scaricabili gratuitamente da behringer.com

- Staffe per il montaggio a rack incluse per la massima flessibilità
- Programma di garanzia di 3 anni*
- Disegnato e progettato in Germania