

BEHRINGER X32 RACK

799,00 € tax included

Reference: BEX32R



BEHRINGER X32 RACK DIGITAL MIXER 32CH

Mixer digitale a rack a 40 ingressi e 25 bus con 16 preamplificatori MIDAS programmabili, interfaccia audio USB e telecomando per iPad/iPhone*

Mixer digitale a 40 ingressi, 25 bus, montabile a rack 3U, per applicazioni audio dal vivo e installate

16 preamplificatori microfonici completamente programmabili, progettati da MIDAS, per una qualità del suono audiophile

8 uscite XLR più 6 ingressi/uscite di linea aggiuntivi, un connettore per telefoni e una sezione talkback con ingresso microfonico XLR

Interfaccia audio USB 2.0 a 32 x 32 canali

Applicazioni per iPad* e iPhone* per il funzionamento remoto professionale disponibili gratuitamente - non è necessario un PC host -.

TFT a colori ad alta risoluzione da 5" con visualizzazione a giorno per una facile visualizzazione dei componenti e dei parametri del flusso di lavoro

LCR principale, 6 bus a matrice e tutti i 16 bus di mix, ciascuno dotato di inserti, EQ parametrici a 6 bande ed elaborazione completa della dinamica, oltre a 8 DCA e 6 gruppi di silenziamento

Il rack FX virtuale con 8 slot FX true-stereo include simulazioni high-end come Lexicon 480L* e PCM70*, EMT250* e Quantec QRS* ecc.

Il DSP a 40 bit in virgola mobile offre una gamma dinamica "illimitata" senza sovraccarichi interni e una latenza complessiva prossima allo zero (0,8 msec).

Potente gestione delle scene per gestire comodamente produzioni complesse

Predisposizione per Digital Snake a 48 canali* tramite doppia porta AES50, con funzionalità di rete SuperMAC di KLARK TEKNIK per un jitter e una latenza bassissimi

Connettore USB di tipo A per l'archiviazione di file e registrazioni stereo non compresse, oltre a preset di spettacolo e aggiornamenti del

sistema

Connettività ULTRANET per il sistema di monitoraggio personale P16 di BEHRINGER*.

Controllo remoto in rete via Ethernet per la configurazione di spettacoli con editor software su schermo

Porta di espansione integrata per schede di interfaccia audio o bridge di rete digitale

MIDI In/Out per il richiamo remoto delle scene o per il controllo di altre apparecchiature MIDI

Aggiornamenti futuri del firmware, inclusi nuovi "Plug-In" FX, scaricabili gratuitamente da behringer.com

Programma di garanzia di 3 anni*

Progettato e realizzato in Germania