

DAP AUDIO PDI-200



49,00 € tax included

Reference: DAPDI200

DAP AUDIO PDI-200 TWO-CHANNEL PASSIVE DI BOX

Il PDI-200 è una scatola di iniezione diretta passiva a 2 canali. Converte il segnale HI-Z in segnale LO-Z. Non è necessario ricorrere a una batteria o ad alimentazione phantom per questa scatola diretta. Ha molte applicazioni, ottima per segnali di tastiera, segnali di chitarra acustica ed elettrica e qualsiasi altro segnale di strumentazione che richiede il collegamento a uno snake su palco.

- · Alloggiamento resistente con piedini in gomma
- Bassa distorsione
- Non richiede alimentazione
- Impostazioni di attenuazione 0, 20,40db

Specifications

Ingresso: jack da 6,3mm Link: jack da 6,3mm Potenza: XLR Maschio

Impedenza d'ingresso: 50.000 Ohm Impedenza in uscita: 500 Ohm

Risposta di frequenza: 30 - 50.000 Hz, (1 dB)

THD a 400 Hz: 0.003%

Attenuazione naturale fissa: 20 dB Impostazioni di attenuazione: 0, 20, 40 dB Crosstalk a 1 kHz a 0 dBu: -96 dBu Dimensioni: 140 x 110 x 55 mm

Peso: 1,1 kg