

ICON PLATFORM M+

315,00 € tax included

Reference: ICPLATFORMM+

ICON PLATFORM M+



Controllo MASSIVE, componenti MODULARI, ingombro minimo

Prendi il controllo delle tue produzioni con il controller DAW Platform M +, aggiungendo un vero controllo tattile via USB 2.0 alla tua Digital Audio Workstation (DAW), mixer digitale o registratore digitale. La piattaforma M + è una superficie di controllo MIDI progettata per produttori, ingegneri e musicisti che vogliono avere il controllo reale dei fader reali su una console di missaggio, più la flessibilità della moderna produzione di musica digitale "in the box" o touchscreen in uno spazio di lavoro fisico più piccolo. Con nove (9) fader motorizzati di dimensioni standard, otto (8) manopole encoder rotative a doppia funzione, pulsanti retroilluminati per il controllo Mute, Solo, automazione e trasporto, una jog wheel e l'accesso a tutto il mix effettuando operazioni bancarie su tracce in gruppi di gruppi 8 o 1 canale alla volta.

CONTROLLA QUALSIASI WORKSTATION AUDIO DIGITALE

La piattaforma M + si integra con le più popolari workstation audio digitali e mixer digitali con la modalità DAW universale e la mappatura iCon per Cubase, Nuendo, Ableton Live, ProTools, Logic, Reason, Studio One, Bitwig, Samplitude, Adobe Audition, Digital Performer, FL Studio, Sonar, Reaper, mixer digitale Touchmix-30 Pro e mixer / registratore Scorpio Sound Devices. I protocolli Mackie Control e HUI forniscono un'interfaccia quasi perfetta con il tuo mixer digitale o le funzioni di DAW. Ma anche se il tuo sistema di registrazione non è in questo elenco, puoi comunque mappare le sue funzioni con la nostra intuitiva modalità di definizione dell'utente MIDI.

PERSONALIZZA IL TUO SETUP

Le dimensioni compatte (40 cm x 20 cm x 4,5 cm) di questo controller DAW indicano che dovrebbe adattarsi comodamente a qualsiasi installazione di studio. Ma la piattaforma M + è anche progettata per essere il centro nevralgico del tuo sistema di produzione audio modulare, personalizzabile e scalabile. Aggiungi il modulo display LCD retroilluminato Platform D2 per tenere traccia di ogni parametro, canale e valore di controllo nel tuo mix. I moduli di espansione Platform X + consentono di estendere il sistema fino a 32 canali. Le porte modulari integrate consentono alla piattaforma M + di connettersi a moduli di espansione aggiuntivi come la piattaforma B + che fornisce il controllo del plug-in e funzionalità di automazione aggiuntive per maggiore potenza, versatilità e creatività. Con Platform M + al suo interno, è possibile creare l'ambiente di lavoro più adatto alle proprie esigenze.

CARATTERISTICHE:

Estremamente compatto, resistente e versatile

Personalizza la configurazione perfetta con una varietà di moduli di estensione della piattaforma

8 + 1 fader motorizzati sensibili al tocco con risoluzione a 10 bit

8 manopole encoder a doppia funzione (Ruota e inserisci)

Jog wheel shuttle per ricerca e controllo rapidi

Pulsanti illuminati per ciascun canale inclusi Select, Mute, Solo e Record

6 pulsanti di trasporto illuminati inclusi Play, Stop, Record, Rewind, Fast Forward e Loop

Pulsanti Zoom illuminati con 2 tasti direzionali' utilizzare in combinazione con la rotella

2 pulsanti Track illuminati per una facile selezione di canali diversi



2 pulsanti Bank illuminati per lo spostamento dei canali in gruppi di 8

Il driver ICON "Quick-Setup" è disponibile per Cubase, Nuendo, Reason e Bitwig per plug & play istantaneo

Controllo Mackie integrato per Cubase, Nuendo, Samplitude, Ableton Live, Reaper, Reason, FL Studio, Adobe Audition, Digital

Performer, Sonar, Studio One, Bitwig e Touchmix-30 Pro

Protocollo Mackie HUI integrato per Avid Pro Tools

Protocollo Logic Pro per Apple Logic Pro

Software iMapTM incluso per una facile mappatura delle funzioni MIDI

Aggiornamento del firmware disponibile semplicemente tramite connessione USB e software iMapTM

Conforme alle classi con Windows XP, Vista (32-bit), Windows 7 (32-bit e 64-bit), Windows 8 (32-bit e 64-bit), Windows 10 (64-bit) e Mac OS X

Connettività USB 2.0 ad alta velocità

Qualità costruttiva superiore e robusto involucro metallico con attacco Kensington

Alimentatore 12V / 5A incluso