

KRK RP103 ROKIT 10.3 G4 STUDIO MONITOR TRI-AMP. - 1x10" - 300W



395,00 € tax included

Reference: KRRP103G4

KRK RP103 ROKIT 10.3 G4 STUDIO MONITOR BI-AMP. - 1x10" - 300W

MONITOR ATTIVO TRI-AMPLIFICATO 10"/4.5"/1" 300W

Arte e Scienza si uniscono in modo elegante nel nuovo potente monitor professionale KRK ROKIT RP10-3 Generation 4 (G4) da 10", che porta la musica e la creatività ad un livello completamente nuovo. Un monitor tri-amplificato ingegnosamente costruito per coloro che hanno bisogno di ascoltare le profondità delle loro produzioni in modo chiaro su ogni gamma di frequenze. Basata su oltre 30 anni di innovazioni e innumerevoli partnership con produzioni musicali ed audio vincitrici di premi, la nuova linea KRK ROKIT G4 è stata riprogettata scientificamente da zero per il modo di lavorare gli artisti moderni, in tutti i generi e gli ambienti. L'ottimizzazione ambientale guidata dal DSP con 25 preset dell'EQ grafico consente di ridurre al minimo e correggere i problemi acustici dell'ambiente . Visualizza le impostazioni dell'EQ con un LCD grafico mentre hai un'utile analisi in tempo reale dello spettro dall'app KRK inclusa. Compatibile con Android e iPhone, l'App KRK supporta il posizionamento degli altoparlanti, la corrispondenza dei livelli, il livello del subwoofer e l'assistenza per la regolazione del crossover, la polarità, l'equalizzazione ed ha persino un generatore di segnale.

Monitor da studio professionale da 10 " (tri-amp) progettato negli Stati Uniti

Woofer da 10", 4,5" e tweeter da 1" realizzati interamente in Kevlar

Altoparlanti da 4,5" e 1" girevoli per applicazioni verticali o orizzontali

Efficiente amplificatore in Classe D integrato

Driver proprietari costruiti interamente da KRK

EQ visivo DSP LCD integrato

25 impostazioni dell'EQ grafico visivo con DSP per diversi ambienti

App KRK con strumenti di correzione ambientale

Telaio dell'altoparlante di alta qualità / a bassa risonanza progettato scientificamente

Pad acustici in Iso-foam ad alta densità per una maggiore nitidezza

Il limiter Brickwall di nuova progettazione si attiva automaticamente al massimo livello di amplificazione

Sweet-Spot ampio, profondo e dinamico " con un imaging incredibile

Il Soundstage 3D crea incredibili realismo e profondità nel mix

Guida d'onda ad alta frequenza ottimizzata

Porta frontale con allineamento ottimizzato per la migliore risposta ed estensione dei transitori

Dimensioni: 546 x 329 x 371mm

Peso: 15,9kg

NOTA: Il prezzo si riferisce alla cassa SINGOLA

