

## VOVOX 60903 DIRECT S 500 CAVO MIC. XLR3 M - XLR3F - 5m



## 166,00 € tax included

Reference: VO60903

VOVOX 60903 DIRECT S 500 CAVO MIC. XLR3 M - XLR3F - 5m

Cavo bilanciato non schermato con connettori XLR placcati oro. Rischio di rumori di fondo bassissimo grazie al design intrecciato e bilanciato del cavo.

VOVOX® produce cavi ad altissime prestazioni sonore frutto di un'approfondita ricerca nella scienza dei materiali, con lo scopo di ottenere conduttori capaci di operare una trasmissione di segnale assolutamente trasparente e senza perdita di informazioni.

I cavi realizzati da VOVOX® si distinguono per molti aspetti dai conduttori convenzionali:

- L'anima di metallo che sta alla base del conduttore è di tipo solid core, ovvero non impiega avvolgimenti e utilizza una particolare placcatura in argento e un rivestimento in carbonio.
- Il rivestimento del conduttore impiega fibre palstiche purissime.
- Assenza di PVC.
- Azzenza di pigmenti coloranti.
- Impiego di un conduttore addizionale per la messa a terra della stessa qualità di quello adibito al trasporto del segnale.
- I componenti del conduttore sono posti con la migliore spaziatura possibile per evitare interferenze.

Molti prodotti della linea VOVOX® sono disponibili sia in versione "direct" (sistema che sfrutta le proprietàdirezionali di conduzione del metallo) senza schermatura che in versione schermata "protect". La schermatura elimina i fenomeni tipici di disturbo come "hum" e "buzz", ma nel contempo causa piccole perdite nella qualità del segnale.

Esistono casi specifici in cui la schermatura è assolutamente necessaria, ma nella maggior parte delle situazioni il bilanciamento del cavo è sufficiente a prevenire l'insorgere di disturbi e restituisce un risultato sonoro decisamente migliore.

Le situazioni in cui è indispensabile ricorrere a cavi schermati sono:

- Concerti e riprese in studio "Live"
- L'utilizzo di cavi sbilanciati piùlunghi di 1.5 metri.
- L'impiego con strumenti amplificati via pick-up