

7382A Subwoofer Attivo Smart



Reference: 7382AP

Subwoofer Attivo 3 x 15" con DSP GLM TM - 133dB SPL - 2500W



Il 7382 è progettato per essere utilizzato negli studi di registrazione, in sale mix, studi di mastering, riproduzione di musica EDM e home theatre di lusso. Si integra alla perfezione sia in un sistema stereo semplice sia in un setup immersivo di 40 canali, unendo la potenza e la chiarezza sonora con caratteristiche di calibrazione e bass management flessibili. Il 7382 contiene tre woofer da 15 pollici custom, pilotati da un potente amplificatore in Classe D e un bass reflex a flusso laminare che si sviluppa sull'intero lato posteriore del sub. Questa combinazione permette alti livelli di pressione sonora, un cut-off sulle basse frequenze e bassa distorsione. Il risultato è un suono preciso anche sulle frequenze veramente basse. Essendo parte della famiglia SAM, il 7382 è integrato con il software GLM, tramite il quale può essere configurato, calibrato e controllato. Il GLM offre controllo sul bass management, risolve problemi di posizionamento del subwoofer in stanze non trattate e permette anche la creazione di interi array di Sub Genelec dove necessario. Il GLM funziona anche da controller dei monitor per Mac e PC, permettendo di calibrare il proprio livello di ascolto, switchare tra formati, sistemi di monitoring, posizioni di ascolto primarie e molto altro.