

## PB-X-MINI TUNER

**99,00 € tax included**

Reference: C1280280383



### Pitchblack X mini ACCORDATORE CROMATICO A PEDALE

**L'accordatore a pedale KORG di nuova generazione con il nuovo ULTRA BUFFER ancora più compatto e facile da usare.**

la soluzione per l'accordatura sul palco ultra-compatta, tutta la qualità e le prestazioni degli accordatori **KORG Pitchblack PBX** di ultima generazione in pochissimo spazio!

- Consente il passaggio dal **TRUE BYPASS** all'esclusivo **ULTRA BUFFER**
- Estremamente compatto ma con funzionalità avanzate
- Il LED Meter permette la regolazione della luminosità per una visibilità ancora più elevata
- Accordatura di alta precisione solo +/- 0.1 cents di tolleranza
- METER con 4 Modalità di visualizzazione
- Display con *just-right tuning* integrato

### Commutazione tra **TRUE BYPASS** e il nuovo **ULTRA BUFFER**

**Pitchblack X mini** oltre a disporre di un circuito **TRUE BYPASS** che lascia inalterato il suono in ingresso, include ora anche il nuovo **ULTRA BUFFER**. Ma perché questo aspetto è così importante?

La maggior parte delle chitarre elettriche utilizza pickup passivi con uscita ad alta impedenza. L'utilizzo di cavi di lunghezza oltre i 6 metri comporta un degrado timbrico solitamente sulle alte frequenze; fenomeno che tende a peggiorare usando cavi di lunghezza

maggiore. Il BUFFER aumenta il segnale sui cavi lunghi per evitare appunto questa alterazione tonale, mantenendo il suono chiaro e pulito anche con il pedale spento. **L'ULTRA BUFFER** migliora la qualità del suono in modalità Bypass, per mantenere la qualità audio anche usando dei cavi lunghi per collegare l'accordatore o installandolo in una pedaliera effetti articolata. Su **Pitchblack X mini**, è possibile selezionare il TRUE BYPASS o l'ULTRA BUFFER, in base ai gusti ed esigenze personali.

#### Compatto con funzionalità avanzate

**Pitchblack X mini** è l'accordatore più piccolo per dimensioni e ingombro della serie **Pitchblack X**, caratteristica che consente il suo alloggiamento in ogni pedaliera effetti anche le più affollate di attrezzatura. Pesa solo 124 grammi, con una resistente finitura in polvere e un cabinet robusto e durevole.

#### Design unico e compatto con un ampio display

**Pitchblack X mini** è caratterizzato da un design unico con l'interruttore a pedale integrato nel display, un fattore che ha permesso di bilanciare dimensioni, robustezza e visibilità del display stesso. Possiede un cabinet robusto con una resistente finitura a polvere, l'interruttore è in grado di rispondere sempre, ovunque venga premuto a prescindere dalla posizione o angolazione del piede o del pedale stesso.

#### Il LED METER può regolare la modalità luminosa per una migliore visibilità.

Su **Pitchblack X mini** per ottenere prestazioni migliori in termini di visibilità, è stato introdotto un display più grande e un numero maggiore di LED nel METER. Il **Bright Mode** (regolazione della luminosità) può essere regolato su 2 livelli, per ottenere una visibilità ottimale anche in condizioni operative critiche come sui palchi molto illuminati, o all'esterno.

#### Altissima precisione d'accordatura fino a 0,1 cent di tolleranza.

**Pitchblack X mini** consente un'accordatura veloce e precisa con una tolleranza di soli 0,1 cents quando è in modalità **Strobe**; questo lo rende lo strumento ideale per situazioni professionali Live o Recording in cui l'intonazione è un parametro fondamentale in cui non sono permesse approssimazioni o imprecisioni.

#### METER con 4 Modalità di visualizzazione

Sul METER Display è possibile scegliere a seconda delle esigenze personali tra 4 tipi di visualizzazione durante la fase di accordatura: **REGULAR**, **STROBE**, **HALF STROBE**, indicano le variazioni di altezza dalla direzione e dalla fluttuazione del METER, per distinguere anche le minime differenze di altezza; **MIRROR** invece visualizza due LED a sinistra e a destra che si incrociano verso il centro.

#### Display con funzione JUST-RIGHT TUNING

**Pitchblack X mini** possiede una nuova funzione di visualizzazione "**JUST-RIGHT TUNING**", che fa lampeggiare i LED triangolari posti su entrambi i lati quando l'accordatura è corretta, una comoda funzione di reale aiuto ad ogni musicista!

#### Specifiche Tecniche

- **Scale:** 12 note temperamento equabile
- **Estensione del rilevamento:** E0 (20.60Hz)~C8(4,186Hz)

- **Calibrazione** (Diapason): A4=436?445Hz(1Hz steps)
- **Precisione del rilevamento**: +/- 0.1 cent (display mode: Strobe)
- **Impedenza d'ingresso**: 1 M-ohm (accordatore On)
- **Modi del Display**: Regular, Strobe, Half-strobe, Mirror
- **Connessioni**: INPUT (mono 1/4" jack), BYPASS (mono 1/4" jack), DC 9V IN
- **Alimentazione**: Adattatore AC (9V)
- **Consumo**: 30 mA Max.
- **Dimensioni** (W x D x H): 45 x 93 x 43 mm (sporgenze incluse)
- **Peso**: 124 g
- **Accessori inclusi**: Avvisi, piedini in gomma, batteria 9Vx1
- **Accessori opzionali**: Adattatore AC (9V)

*\*Tutti i nomi di prodotti, società e standard sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.*

*\*L'aspetto e le specifiche dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.*