

SHOWTEC STAGEBLINDER LED - DUAL WHITE - 4 LED 80W

629,00 € tax included

Reference: SHSB4LED



SHOWTEC STAGEBLINDER LED - DUAL WHITE - 4
LED 80W

Il dispositivo Showtec Stage Blinder 4 LED è un accettore da pubblico con 4 singoli portalampade. Ogni portalampada può essere controllato separatamente tramite DMX e contiene un LED COB da 80 Watt, Dual White. Si tratta della soluzione ideale per risparmiare energia dando al tempo stesso al palcoscenico un tocco decisamente... accecante.

Tipo di sorgente luminosa LED

Quantità sorgenti luminose 4

Potenza sorgente luminosa 80 W

Colore Led WW, CW

Refresh rate 3100 Hz

Lumen totali 14000 lm

CCT 2490 K

Ottica

Angolo fascio orizzontale 65°

Angolo fascio verticale 65°

Controllo e programmazione

Modalità di controllo Auto, DMX, Manual

Canali DMX 1, 2, 4, 5

Protocolli DMX

Display OLED

Controllo zone (sezioni) 4 sections

Effetti dinamici

Dimmer 0-100 %

Strobo 0-10 Hz

Connessioni e specifiche elettriche

Alimentazione 100-240 VAC 50-60 Hz

Potenza assorbita 320 W

Connessione ingresso di alimentazione Power Pro Blue

Connessione uscita di alimentazione Power Pro Grey

Connessione DMX XLR 3P In/Out

Connessione ingresso DMX XLR 3P

Connessione uscita DMX XLR 3P

Lunghezza del cavo 1.5 m

Specifiche meccaniche

Lunghezza (mm) 385 mm

Larghezza (mm) 385 mm

Altezza (mm) 322 mm

Peso 8.75 kg

Grado IP20 (indoor use only)

Materiale Metal

Alloggiamento

Metal, Plastic

Colore Black

Specifiche del prodotto

Raffreddamento - Axial fan

Sospensione

Possibilità di montaggio - Clamp

Attacchi di sicurezza - Yes

Caratteristiche termiche

Temperatura ambiente massima - 40 °C

Temperatura massima della superficie - 70 °C

Temperatura di esercizio minima -5 °C

Parti incluse

Cavi inclusi - Power Pro Cable

Accessori inclusi - User Manual

Fissaggi inclusi - Bracket