

Clubman 60

319,00 € tax included

Reference: C1020100823



Il Clubman 60 è l'amplificatore combo per chitarra elettrica semi-hollow e hollow body della serie "Ibryd" dotato di valvola Nutube di casa Vox. Con cono Vox da 8" e tweeter coassiale a due vie eroga una potenza di 60 Watt di picco e presenta 2 canali indipendenti con controlli di Volume, eq a 3 bande per il canale 1 ed eq a 2 bande per il canale 2, drive sul canale 2, effetti di chorus e riverbero (anche combinati insieme), ingresso AUX, uscita cuffie stereo e un'uscita jack di linea per l'utilizzo in sala di registrazione. Ideale per il chitarrista jazz in cerca di un combo compatto, leggero e dal suono valvolare.

PANORAMICA DEL CLUBMAN 60 DI CASA VOX

Offre una gamma completa di suoni clean con un tono ricco e avvolgente per il chitarrista esigente.

La sezione preamplificatore del VOX Clubman 60 utilizza l'innovativo Korg Nutube, una vera valvola a vuoto di nuova generazione che offre i toni di una valvola a vuoto tradizionale. Questo amplificatore leggero da 60W (picco) è progettato per tirare fuori il meglio di una chitarra elettrica hollow e semi-hollow, fornendo toni clean caldi e dinamici, con controlli semplici. Il Clubman 60 è un amplificatore a due canali con INPUT 1 che produce un suono valvolare ad alta fedeltà caldo e naturale, e INPUT 2 per abbinare un tipico tono di amplificatore per chitarra elettrica con una gamma media più accentuata (rispetto a INPUT 1) che lo rende ideale per l'abbinamento con i tuoi pedali effetto preferiti.

Qualità del suono hi-fi per definire ulteriormente il tuo tono

Pur essendo progettato per evidenziare i toni più caldi, il canale INPUT 1 produce un suono hi-fi full-range, utilizzando un altoparlante coassiale con un tweeter. Ciò consente al musicista di ottenere toni caldi e morbidi perfetti per chitarre in stile hollow o semi-hollow, il tutto senza sacrificare dinamiche, sfumature e accenti enfaticizzati. Progettati per non "clippare" a volumi più alti, mantengono toni puliti anche con impostazioni di guadagno più elevate, il che è abbastanza raro per gli amplificatori valvolari.

Suoni standard di chitarra elettrica per una gamma sonora più ampia

Il canale INPUT 2 è doppiato per offrire toni di chitarra elettrica più tradizionali, enfaticizzando i medi / alti-medi, rendendolo ideale per

l'accoppiamento con il circuito overdrive commutabile incorporato o con un pedale esterno. Questo canale consente ai musicisti di sviluppare un nuovo tono rispetto al canale 1!

Possibilità di mandare il segnale tramite Line out

Nonostante il VOX Clubman 60 sia progettato per gestire concerti di piccole e medie dimensioni in luoghi come bar e club più piccoli, questo amplificatore è adatto anche per applicazioni come l'uso in home studio, in quanto è dotato di un jack di uscita linea per la registrazione diretta.

Chorus e Riverbero incorporati

Il VOX Clubman 60 dispone anche di effetti chorus e riverbero integrati che possono essere utilizzati insieme per aggiungere ulteriore sapore e profondità al suono, rendendolo ancora più utile in un'ampia varietà di prestazioni e situazioni di registrazione.

LA VALVOLA NUTUBE

Il Clubman 60 monta Nutube, la valvola di nuova generazione che sfrutta una tecnologia elettro luminescente e garantisce la distorsione e il senso di compressione che ti aspetti da un sistema valvolare tradizionale. Oltre alla progettazione piccola e leggera, Nutube è esente da manutenzione ordinaria e incredibilmente resistente.

SPECIFICHE DEL CLUBMAN 60 DI CASA VOX

Jack INSTRUMENT: jack da 6,3 mm (sbilanciato) × 2

Jack AUX IN: jack stereo mini

Jack LINE OUT: jack da 6,3 mm (sbilanciato)

PHONES jack: jack stereo mini

Valvola: Nutube 6P1

Effetti CANALE 1: Chorus, Riverbero, Chorus + Riverbero

Effetti CANALE 2: Chorus, Riverbero, Chorus + Riverbero

EQ CANALE 1: BASSI: ±10 dB @200Hz - MEDI: ±7 dB @700Hz - ALTI: ±10 dB @3.5kHz

EQ CANALE 2: BASSI: ±10 dB @200Hz - ALTI: ±10 dB @3.5kHz

Uscita amplificatore di potenza: approx. 50 W RMS (60 W di picco)

Altoparlante: altoparlante originale VOX da 8" con tweeter (coassiale a 2 vie)

Alimentazione: adattatore CA (19 V DC)

Potenza assorbita: 3.42 A

Dimensioni: 354 (L) × 208 (P) × 313 (A) mm/13.94 × 8.19 × 12.32"

Peso: 4,6 kg/10,14 libbre

Articoli inclusi: adattatore CA, cavo di alimentazione

