

GRAND 2

4.146,80 € tax included

Reference: 15700071



Nord Grand 2 piano stage d'ultima generazione, adotta il key bed **88 tasti** pesati **Hammer Action Premium** di **KAWAI** con **triplo sensore** per il rilevamento della dinamica. Possiede un evoluto motore sonoro articolato su **due sezioni** gestibili **Layer/Split**: **Piano** e **Sample/Synth** con **Advanced Layer**, poter cioè sovrapporre due suoni della stessa sezione, **con tecnologia Seamless Transition** per il passaggio tra i timbri senza interruzioni, e un avanzato sistema di DSP processing con **6 effetti indipendenti** per ogni Layer, a cui si aggiunge un **Global Reverb** con il controllo separato della mandata.

Caratteristiche di rilievo di Nord Grand 2

- **Keyed Premium KAWAI 88 tasti Hammer Action di ultima generazione**
- **3 curve selezionabili di risposta dinamica**
- **Advance Layering sovrapposizione di 2 Piani e 2 sample/Synth**
- **Split indipendente per ogni Layer con Crossfades**

Sezione Piano

- **2 Piano Layers indipendenti**
- **Polifonia 120 Voci**
- **Soft, Mid, Bright e Dyno filters,**

- **Dynamic Compression**
- **Advanced String Resonance, Soft Release**

Sezione Sample Synth

- **2 Sample Synth Layers indipendenti**
- **memoria espansa**
- **Opzioni Soft e Bright**
- **Unison Mode per arricchire il suono**
- **Tru-Vibrato con controllo real time**
- **Round robin per la ripetizione delle note più naturale**
- **Modi: Mono e Legato con Glide (portamento)**
- **Attack, Decay/Release e Dynamic controls**

Effetti

- **6 Effetti indipendenti per ogni Layer**
- **Global Reverb con mandate per ogni Layer , Pre-Delay, Chorale e Modi Bright/Dark**

L'esperienza esecutiva su Grand 2

Nord Grand 2 adotta un nuovo **Keyed Premium KAWAI 88 tasti Hammer Action** di ultima generazione, ben bilanciato, reattivo e dalle prestazioni ancora più avanzate. Il keybed, infatti, si avvale di un sistema di rilevazione del movimento del martello a triplo sensore, di grande accuratezza e precisione, che consente al musicista un maggiore controllo espressivo e dinamico.

La Sezione Piano

Elemento di particolare rilievo in questa sezione è l'**Advanced Layering**, la possibilità cioè di poter stratificare 2 suoni di piano di vario tipo tra loro, con il controllo e la visualizzazione del livello tramite uno **Fader** e una **LED Strip** dedicati. Nord Grand 2 è fornito con un'ampia dotazione di pianoforti a coda, verticali, digitali elettrici selezionati accuratamente dall'esclusiva **Nord Piano Library**. I suoni sono realizzati con avanzate tecniche di campionamento in grado di catturare le sfumature e il carattere timbrico peculiare degli strumenti utilizzati. Sono inoltre riprodotte la risonanza delle corde e il rumore caratteristico del pedale, sfumature che elevano ad un livello superiore della simulazione. La sezione piano dispone inoltre delle nuove funzioni **Dynamic Compressor** e **Unison**.

Performance

Nord Grand 2 è uno strumento concepito e realizzato per operare sul palco, con la massima reattività nell'interazione con il musicista. L'ampio pannello possiede tutti i controlli necessari per il Live, ogni operazione come la creazione di Split o Layer, l'attivazione di effetti,

la trasposizione sono eseguibili istantaneamente. Su Nord Grand 2 è possibile impostare fino a 7 punti Split, indicati da appositi LED posizionati sopra la tastiera, è possibile inoltre con la funzione Crossfade impostare delle transizioni fluide con livello regolabile tra le varie zone di Split. Lo strumento, inoltre, opera con la tecnologia Seamless Transition, con il passaggio continuo senza noiosi black out tra un suono e un altro.

La Sezione Synth di Nord Grand 2

Anche questa sezione dispone dell'Advanced Layering con la possibilità di utilizzare due Sample/Synth indipendenti, a cui si aggiunge il notevole incremento della memoria interna (non volatile), che permette il caricamento di molti più suoni. Sample/Synth arriva comunque già fornita con un'ampia varietà di timbri di tutte le principali famiglie strumentali, provenienti sia dalla **Nord Sample Library**, che da altre rinomati produttori di risorse come **Sympobia** e **Swing** di **ProjectSAM**. Sample Synth oltre ai due Layer indipendenti possiede controlli di sintesi basilari ma efficaci come: **attack**, **decay/release**, **dynamic velocity**, Il contenuto armonico di ogni suono può essere variato con il parametro: **Soft** e **Bright**. Un metodo semplice e rapido per la modellazione del suono. Questo sound engine offre inoltre diverse funzionalità come: **L'Unison** che produce suoni molto densi e ricchi, il **Tru-Vibrato** che ricrea accuratamente le caratteristiche del vibrato di molti strumenti a fiato o archi, con il controllo tramite l'apposito pulsante, il pedale, o il Delay; il **Round Robin** invece restituisce naturalezza sui suoni ribattuti o ripetuti alternando tra loro una serie sample leggermente diversi, simulando quindi una esecuzione reale. Sono infine disponibili anche i modi **Mono** e **Legato** con **Glide** (Portamento) e Rate regolabile.

Gli effetti

Nord Grand 2 possiede una sezione effetti d'alta qualità con **6 FX indipendenti per ogni Layer**. La catena comprende effetti ben 2 effetti di modulazione, Equalizzatore semi parametrico 3 bande, Amp Simulator, compressore, Delay e Global Reverb, con regolazione indipendente della mandata per ogni sezione, tutti i parametri sono ad accesso diretto per interventi veloci ed immediati sul suono.

Nord Grand 2 Specifiche Tecniche

GENERALI

- Layer Dual Piano e Dual Synth
- Display OLED
- Seamless Transitions
- Split Point Crossfades
- 12 banchi con 36 Programs - 432 locazioni in totale
- Modo Organize per i Programs
- Live Mode - 6 Live Programs
- Global Transpose: +/- 6 semitones
- Program Transpose: +/- 6 semitones
- Fine-tune: +/- 50 Cents
- Kbd Touch: 3 curve di risposta dinamica
- 88-note keybed Kawai Responsive Hammer con triplo sensore
- Punti di Split selezionabili con indicazione a LED

- Nord Triple Pedal 2 in dotazione
- USB/MIDI

SEZIONE PIANO

- 2 Layers indipendenti
- 2 GB di memoria per i suoni di piano
- Compatibilità con il Nord Sound Manager (Mac/Win) per la configurazione dello strumento
- Polifonia 120 Voci
- Categorie: Grand, Upright, Electric, Digital/Layer, Clav/Harpsichord e Misc
- 3 curve di risposta dinamica selezionabili (Keyboard Touch Curves), Heavy, Medium, Light
- Controllo dei timbri di Piano con impostazioni custom per Piani elettrici e Clavinet
- String Resonance per i Grand Pianos e gli Uprights
- Soft Piano Release selezionabile
- Pedal Noise con il Nord Triple Pedal 1, Nord Triple Pedal 2 o il Nord Single Pedal 2 sul piano acustico o elettrico selezionato
- Dynamic Compression
- Funzione Unison

SEZIONE SAMPLE SYNTH

- 1 GB di memoria per i Samples
- Polifonia 40 Voci
- Controlli: Amp envelope con Attack e Decay/Release
- Opzioni Bright e Soft
- Vibrato con Rate/Amount, Delay, pulsante o pedale
- Unison con 3 livelli regolabili
- Mono, Legato e Glide
- Octave Transpose: -1/+1 (-6/+6 in Split mode, dipendente dalla posizione dello Split position)

SEZIONE EFFETTI

- Mod 1: Tremolo, Pan 1 (Soft), Pan 2 (Hard), Spin, Wah, Ring Modulator (controllabile tramite pedale opzionale)

- Mod 2: Phaser 1, Phaser 2, Flanger, Chorus 1, Chorus 2, Vibe, Spin. opzione Stereo/Mono per ciascun effetto
- Equalizzatore: Per Layer o Globale, 3-bande con medie selezionabili (200 Hz - 8 kHz).
- Amp: Twin, JC and Small. Ciascuno con opzione Alternate Tone
- Compressore: Per Layer o Globale, Controllo della quantità
- Delay: Per Layer o Globale, Tempo, Feedback e controlli Mix (Dry/Wet), Ping Pong con 3 livelli, Tap-Tempo, Feedback Filter (HP/LP/BP), Flam.
- Reverb: Global Reverb con controllo Dry/Wet regolabile per ogni Layer. Algoritmi: Spring, Booth, Room, Stage, Hall e Cathedral Reverb types, ciascuno con Pre-Delay, Chorale and Bright/Dark modes.

CONNESSIONI

- 2 Audio outputs L & R - 1/4", 6,35 mm jacks, sbilanciate
- 1 Monitor input - 1/8", 3,5 mm stereo jack
- 1 Headphone output - 1/4", 6,35 mm stereo jack
- 1 Sustain Pedal input - 1/4", 6,35 mm jack. Utilizzabile con il Nord Triple Pedal in dotazione oppure un generico Pedale sustain.
- Triple Pedal - 5 pin DIN connector. Compatibile con il Nord Triple Pedal 2
- 1 Control/Volume Pedal input - 1/4", 6,35 mm TRS stereo jack.
- MIDI In, MIDI Out - Connettore 5 pin DIN
- USB - Connettore tipo B - trasferimento di dati MIDI via USB
- Connettore alimentazione IEC C14

DIMENSIONI

- Nord Grand 2: 1286mm(50,6") x 396mm (15,6") x 174mm (6,8")

PESO

- Nord Grand 2: 21,3kg (47lbs)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nord Triple Pedal 2
- User Manual
- Cavo di alimentazione

ACCESSORI OPZIONALI

- Nord Piano Monitor
- Nord Keyboard Stand
- Nord Wood Keyboard Stand
- Nord Soft Case
- Nord Music Stand
- Nord Wood Music Stand
- Dust Cover