

## **EUROLITE LED PARTY TCL SPOT 12x3w RGB**

## 39,90 € tax included

Reference: EUTCLS



EUROLITE LED PARTY TCL SPOT 12x3w RGB

Faretto compatto con 12 LED 3in1 da 3 W in RGB e controllo DMX

12 potenti LED 3 W ad alta potenza 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)

Effetto strobo

Selezione diretta del colore per 18 colori preimpostati

Il dispositivo è raffreddato da una ventola di raffreddamento

Controllo tramite stand-alone; DMX; suono alla luce tramite microfono

Senza sfarfallio

Con angolo di emissione di 17°

Con staffa di montaggio

Display LED a 4 cifre e 7 segmenti

Per aree di applicazione come: Sale per feste; piccole locazioni

Programmi di cambio colore; miscela di colori continua; effetto impulsivo regolabile; Dimmer elettronico

Preprogrammati in LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE;

Light Captain; Light'J

Possibilità di applicazione: Sospeso; su treppiede

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 HzConsumo di energia: 10 W

Classificazione IP: IP20

Classe di protezione: Classe di protezione II

Collegamento di alimentazione: Cavo di alimentazione fisso con spina Euro

Struttura del cavo: 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F

Lunghezza del cavo: Circa 0,9 m Tipo di lampada: Lampada a LED

LED: 12 x 3 W ad alta potenza 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)

Canali DMX: 5

Ingresso DMX: Versione con montaggio XLR a 3 pin (M) Uscita DMX: Versione con montaggio XLR a 3 pin (F)

Raffreddamento: 1 ventola di raffreddamento



Controllo: Stand-alone; DMX; Suono alla luce tramite microfono

Preprogrammato in: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR

DELUXE; Light Captain; Light'J Angolo del fascio di luce: 17° Angolo del fascio (1/2 picco): 17° Angolo del fascio (1/10 di picco): 38° Colore dell'alloggiamento: nero

Sistema di fissaggio: Staffa di montaggio

Tipo di display: Display LED a 4 cifre e 7 segmenti

Dimensioni: Larghezza: 15 cm

Profondità: 9 cm Altezza: 16 cm Peso: 430 g

Classificazione del rumore: Classe 2 (rumore lieve)

Staffa di montaggio

Diametro fori di montaggio: 1 x Ø12 mm; 2 x Ø8 mm

Materiale: Metallo, 1 mm, verniciato

Colore: nero, opaco