

## Pitchstrap GD

**79,00 € tax included**

Reference: C1280280332



Con **Pitchstrap GD KORG** inaugura una nuova categoria di accordatori per **chitarra o basso**, il primo sul mercato in grado di rilevare con precisione le frequenze direttamente dalla tracolla dello strumento. Compatto, sottile praticamente invisibile **Pitchstrap GD** possiede tutte le funzioni richieste ad un accordatore professionale come: le modalità strobo d'alta precisione, o la calibrazione della frequenza di riferimento. **Pitchstrap GD** si alimenta tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio con ampia autonomia.

### Caratteristiche di rilievo di Pitchstrap GD

- Primo accordatore che si fissa su ogni tracolla per chitarra o basso
- Rileva con precisione dalla tracolla le vibrazioni delle corde della chitarra o del basso.
- Design sottile con finitura in acciaio inossidabile
- Vari modi di visualizzazione
- Facile da indossare, rimane fissato in modo sicuro anche durante le esibizioni più dinamiche.
- Funzione di calibrazione.
- Ricaricabile via USB.

### Il primo accordatore che si fissa su ogni tracolla per chitarra o basso

**KORG Pitchstrap GD** è il primo accordatore sul mercato che si aggancia alla maggior parte delle tracolle più diffuse per chitarra o basso. E' realizzato con un design compatto, sottile con finiture eleganti e nonostante le sue dimensioni possiede prestazioni elevate.

## Rileva con precisione dalla tracolla le vibrazioni delle corde della chitarra o del basso

**Pitchstrap GD** Impiega una nuova tecnologia che adotta su un sensore estremamente efficiente, questo permette un'accordatura molto accurata mentre **Pitchstrap GD** è fissato direttamente alla tracolla.

## Design sottile rifinito in acciaio

L'elegante involucro esterno di **Pitchstrap GD** è realizzato con un design moderno e sottile a slitta, con finitura in acciaio inox di qualità, di colore nero. Gli accordatori KORG Pitchstrap si armonizzano con qualsiasi tipo di chitarra sul palco e risultano praticamente invisibili.

## Modi di visualizzazione

**Pitchstrap GD** possiede diverse modalità di visualizzazione dell'accordatura rilevata: regolare, stroboscopica d'alta precisione, navigazione per chitarra e basso. Oltre alla modalità "Regular" (accordatura ad ago standard), la modalità "Strobe" indica le variazioni di intonazione in base alla direzione e alla velocità di flusso del Meter e consente un'accordatura ultra-precisa con una tolleranza di soli  $\pm 0,1$  cent, rendendo facilmente visibile anche il minimo errore. Inoltre, sono disponibili due modi di navigazione: per chitarra e per basso, che iniziano il rilevamento dalla corda più bassa e passano automaticamente alla corda successiva quando l'intonazione è corretta.

## Facile da indossare, rimane sicuro anche durante le esibizioni dinamiche.

**Pitchstrap GD** è compatto, leggero e facile da trasportare, si aggancia rapidamente e in modo stabile alla tracolla. Il posizionamento ideale dell'accordatore è vicino al centro di gravità del corpo dell'esecutore, per cui quest'ultimo può suonare e muoversi liberamente sul palco, mentre Pitchstrap rimane sempre fermo al suo posto.

## La funzione di calibrazione

**Pitchstrap GD** consente la regolazione della frequenza di riferimento (corista) per l'accordatura e consente di adattarsi a diverse esigenze e situazioni musicali, il suo range è A4=436 a 445 Hz.

## Ricaricabile via USB

**Pitchstrap GD** si ricarica via USB e non richiede l'uso batterie usa e getta. Possiede una autonomia di utilizzo fino a 8 ore di utilizzo continuo con solo 1 ora di ricarica. Cavo di ricarica USB incluso.

## Preserva l'estetica di ogni strumento

Con **Pitchstrap GD** non è necessario fissare l'accordatore alla paletta del basso o della chitarra, in questo modo, non viene alterato l'aspetto dello strumento e non si rischia di danneggiarlo.

## Specifiche Tecniche di Pitchstrap GD

- Scala: 12 semitonni

- Range di rilevamento frequenza: A0 (27,50Hz) a C8 (4186Hz)
- Range di calibrazione: A4=436 a 445 Hz (Step di 1 Hz)
- Precisione di rilevamento: entro  $\pm 0,1$  cent (modalità Strobe)
- Interruttore: alimentazione / visualizzazione / calibrazione
- Modalità di visualizzazione: Normale, Strobo, Navigazione chitarra, Navigazione basso
- Alimentazione: batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Tempo di ricarica: 1 ora
- Colore: oro (gold)
- Durata della batteria: Circa 8 ore
- Dimensioni: 68 (L) x 20 (P) x 20 (H) mm
- Peso: 26 g
- Accessori in dotazione: Cavo USB (USB tipo-A / Micro USB tipo-B)

\* Tutti i nomi dei prodotti o i nomi standard sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

\* Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso per motivi di miglioramento.